


# El sistema HB de ABUS

Una solución fácil para el transporte manual





Grapa de brida

Fijación por tacos



Consola normal



Abrazadera



Suspensión del perfil




Consola de viga



Consola para vigas de hormigón armado

**Suspensiones**  
Soluciones estandarizadas y combinables de sujeción para todo tipo de circunstancias en su nave.



Suspensión corta



Suspensión estándar



Suspensión inclinada



Refuerzo estándar



Refuerzo inclinado



Suspensión en V


**Suspensiones**  
Las distintas posibilidades de suspensión ofrecen flexibilidad para sus instalaciones.



HB110 S



HB150 S



HB150 A



HB190 S



HB190 A



HB240 S

**Perfiles**

Perfiles HB compactos y optimizados en acero y aluminio para una fácil manipulación de cargas.



Polipasto eléctrico de cadena ABUCompact

**Polipasto de cadena**  
Los potentes polipastos eléctricos de cadena de la serie ABUCompact elevan sus cargas con fiabilidad y seguridad. Los innovadores carros permiten un desplazamiento silencioso y sin esfuerzo.

# Programa de soluciones del sistema HB de ABUS

Movimiento	Diseño	Imagen	Capacidad de carga	Longitud máx. de la viga de grúa
Transporte lineal	Vía monorraíl		2.000 kg	-
	Transporte extensivo por toda la superficie	Grúa monorraíl EHB		500 kg
			800 kg	10,0 m
			1.000 kg	9,0 m
			1.250 kg	4,0 m
Transporte extensivo por toda la superficie	Grúa monorraíl EHB-X (elevada sobre testeros)		500 kg	8,0 m
			800 kg	8,0 m
			1.000 kg	7,3 m
Transporte extensivo por toda la superficie	Puente grúa birraíl ZHB		500 kg	12,0 m
			800 kg	12,0 m
			1.000 kg	12,0 m
Transporte extensivo por toda la superficie	Puente grúa birraíl ZHB-X (elevada sobre testeros)		500 kg	8,0 m
			800 kg	8,0 m
			1.000 kg	8,0 m
Transporte extensivo por toda la superficie	Puente grúa birraíl ZHB-I (en vigas carril de perfiles laminados)		500 kg	12,0 m
			800 kg	12,0 m
			1.000 kg	12,0 m
Transporte extensivo por toda la superficie	Grúa monorraíl EHB-I (en vigas carril de perfiles laminados)		500 kg	10,0 m
			800 kg	10,0 m
			1.000 kg	9,0 m
			1.250 kg	4,0 m

Encontrará más versiones de grúa hasta 2 t en nuestro folleto principal del sistema HB de ABUS.



¡Será un placer acompañarle y ayudarle en el camino hacia su sistema HB individualizado! Contáctenos:

ABUS Grúas, S.L.U.  
Teléfono 660 666 999  
e-mail: info@abusgruas.es  
www.abusgruas.es

**ABUS**  
SISTEMAS DE GRÚAS